

## PREPORUKE ZA SPROVOĐENJE PRAKTIČNE NASTAVE OD 10. MAJA 2021.

za smanjenje rizika od kovid-19 bolesti na Medicinskom fakultetu u Beogradu u toku nastave na kliničkim predmetima na kraju letnjeg semestra šk. 2020/2021. godine

- Predlažemo da se praktična nastava odvija u malim grupama studenata, prema rasporedu za svaki predmet u okviru IV i V godine IAS.
  - **Praktična nastava za kliničke predmete na IV i V godini IAS** treba da se organizuje tako da se smanji na najmanju moguću meru a) rizik od prenošenja virusa SARS-CoV2 iz zdravstvene ustanove u populaciju, b) rizik od prenošenja virusa SARS-CoV2 na pacijente, c) rizik za studente od nastanka infekcije i bolesti. Zbog toga treba da u jednoj grupi budu po pravilu 3 studenata i da svaki student pregleda jednog pacijenta u jednoj sobi. Vežbe treba da traju dva školska časa (po 45 minuta) za jednu grupu od 3 studenta.
  - Tokom vežbe svi studenti i nastavnici moraju da nose ličnu zaštitnu opremu (LZO): zaštitni mantil, pamučnu majicu, hiruršku masku, vizir i rukavice.
  - Tokom vežbi zabraniti korišćenje mobilnih telefona, posebno njihovo odlaganje na radne površine, iz preventivnih razloga.
  - Izbegavanje zadržavanja u zajedničkim prostorijama (npr. u holovima).
  - Studenti oblače i skidaju LZO u predviđenoj prostoriji koja je opremljena mestom za pranje ruku (lavabo, tečni sapun, papirni ubrus) i/ili dozatorom sa sredstvom za higijenu ruku na bazi alkohola.
  - Posle završene vežbe studenti skidaju LZO sledećim redosledom: rukavice, a odmah potom obave higijenu ruku vodom i sapunom ili sredstvom na bazi alkohola, zatim mantil, te vizir, i ponovo obave higijenu ruku. Tokom čitavog boravka u bolnici studenti moraju uvek da nose masku.
  - Studenti odlažu svoj lični mantil u kesu i peru ga posle svake vežbe na temperaturi od 60°. Vizir odlažu u drugu kesu i peru ga posle svake vežbe vodom i deterdžentom, a zatim dezinfikuju alkoholom, kod kuće.
  - Na web stranici fakulteta postoji snimljen materijal za pravilno korišćenje lične zaštitne opreme koji je pripremila Katedra epidemiologije.

## **Postupak prilikom dolaska studenta na vežbe**

- Studenti popunjavaju upitnik koji se nalazi na web stranici fakulteta, donose ga u nastavnu bazu i predaju službeniku zaduženom za nastavu u nastavnoj bazi.
- Studenti dolaze na vežbe pola sata pre početka nastave i predaju popunjen upitnik.
- Na osnovu odgovora o zdravstvenom stanju i vakcionalnom statusu, student se upućuje na vežbe ili mu se radi brzi antigenski test. Testiranje se radi ukoliko student nije vakcinisan ili je vakcinisan samo jednom dozom vakcine ili je od druge doze prošlo manje od dve nedelje. Ukoliko je brzi antigenski test pozitivan, student se upućuje u kovid ambulantu. Testiranje sprovode laboratorijski tehničari Instituta za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
- Ukoliko student ima bilo koji od simptoma respiratorne infekcije ne bi trebao da dolazi na vežbe.

## **Postupak sa studentima sa sumnjom ili potvrđenim kovid-19 oboljenjem tokom vežbi iz kliničkih predmeta**

- Ukoliko student dobije simptome i znake infekcije sa sumnjom na kovid-19 ili mu je antigenski test urađen pred vežbu pozitivan, potrebno je:
  - Da se student ili neko iz njegovog najbližeg okruženja javi elektronski na mejl [studentska@med.bg.ac.rs](mailto:studentska@med.bg.ac.rs) zaduženoj osobi u Dekanatu.
  - Zadužena osoba u Dekanatu informiše studenta da se javi u Zavod za zaštitu zdravlja studenata ili u kovid ambulantu Doma zdravlja i u razgovoru sa studentom popunjava elektronski epidemiološki upitnik. Potom, popunjeni upitnik pregleda dežurni nastavnik/saradnik sa Katedre epidemiologije i procenjuje neophodnost izolacije ostalih studenta u grupi i nastavnika/saradnika.
  - Ako je oboleo jedan student u grupi, ne preduzimaju se dodatne mere. Ostali studenti iz grupe, ukoliko su nosili ličnu zaštitnu opremu, a nisu imali kontakte sa sumnjivim/obolelim studentima van vežbi, nastavljaju da normalno pohađaju nastavu. Ukoliko su imali kontakte bez zaštitne opreme van vežbi, a nisu vakcinisani, idu u samoizolaciju (kod kuće ili na za to određeno mesto u objektima predviđenim za smeštaj studenata u datom trenutku), tokom 14 dana. Ukoliko su imali kontakte bez zaštitne opreme van vežbi, a vakcinisani su, nastavljaju da dolaze na nastavu, uz nošenje LZO. Isto važi i za nastavnike i saradnike koji su vodili vežbe datoj grupi.
  - Nastavnik/saradnik koji vodi vežbu odgovoran je za poštovanje nošenja LZO.

**NAPOMENA 1.** Iz navedenih razloga neophodno je da grupe budu iste na svim predmetima u okviru jedne godine studija. Takođe, neophodno je da se napravi elektronski upitnik sa linkovima sa spiskom studenata i njihovima telefonima, po grupama za svaku godinu studija, terminima i lokaciji vežbi.

**NAPOMENA 2.** Nastavnici i saradnici Katere epidemiologije mogu biti angažovani za pomoć u sprovođenju preventivnih mera u cilju realizacije nastave. Predlog je da oni analiziraju popunjeni elektronski upitnik o riziku od kovid-19 bolesti i procenjuju neophodnost izolacije ostalih studenta u grupi i nastavnika/saradnika. Postojanje elektronskog upitnika, odnosno baze podataka, obezbedilo bi kontinuirano praćenje epidemiološke situacije na fakultetu.

KATEDRA ZA UŽU NAUČNU OBLAST  
EPIDEMIOLOGIJA